

## SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW W RZESZOWIE

| ROK                     | ILOŚĆ<br>PRZYJĘTYCH<br>PRÓB<br>OGÓŁEM | WODA OCZYSZCZONA |                       |                 |                       | LEKI RECEPTUROWE          |                       |                              |                       | SPIRYTUS<br>POCHODZENIA<br>ZAGRANICZNEGO |                       |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|                         |                                       | FIZYKOCHEMIA     |                       | MIKROBIOLOGIA   |                       | FIZYKOCHEMIA              |                       | MIKROBIOLOGIA                |                       | FIZYKOCHEMIA                             |                       |
|                         |                                       | Ilość<br>analiz  | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz           | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz              | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz                          | %<br>negatyw-<br>nych |
| <b>1996<br/>rozruch</b> | 13                                    | 13               | 0                     | 13              | 0                     | 1                         | 0                     | 1                            | 100                   | 0  | 0                     |
| <b>1997</b>             | 137                                   | 60               | 35                    | 61              | 14                    | 62                        | 23                    | 46                           | 28                    | 13                                       | 85                    |
| <b>1998</b>             | 261                                   | 107              | 27                    | 107             | 11                    | 146                       | 28                    | 96                           | 7                     | 4  | 75                    |
| <b>1999</b>             | 321                                   | 219              | 17                    | 234             | 22                    | 65                        | 20                    | 48                           | 2                     | 13                                       | 77                    |
| <b>2000</b>             | 437                                   | 366              | 21                    | 369             | 13                    | 31                        | 35                    | 28                           | 0                     | 11                                       | 55                    |
| <b>2001</b>             | 418                                   | 372              | 12                    | 369             | 10                    | 15                        | 27                    | 11                           | 0                     | 5  | 80                    |
| <b>2002</b>             | 384                                   | 368              | 15                    | 338             | 5                     | 11 (l. r.)<br>10 (pr. l.) | 18<br>30              | 7                            | 0                     | 4  | 0                     |
| <b>2003</b>             | 253                                   | 201              | 19                    | 196             | 1                     | 15 (l. r.)<br>18 (pr. l.) | 7<br>0                | 12 (l.r.)<br>-               | 8<br>-                | 4  | 50                    |
| <b>2004</b>             | 398                                   | 216              | 17                    | 202             | 2                     | 68 (l. r.)<br>45 (pr. l.) | 16<br>0               | 57(l.r.)<br>-<br>sporal S 43 | 2<br>-<br>40          | 2  | 100                   |

| ROK  | ILOŚĆ<br>PRZYJĘTYCH<br>PRÓB<br>OGÓŁEM | WODA OCZYSZCZONA         |                       |                          |                       | LEKI RECEPTUROWE         |                       |                                    |                       | SPORAL S          |                       |
|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|      |                                       | FIZYKOCHEMIA             |                       | MIKROBIOLOGIA            |                       | FIZYKOCHEMIA             |                       | MIKROBIOLOGIA                      |                       | MIKROBIOLOGIA     |                       |
|      |                                       | Ilość<br>analiz          | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz          | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz          | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz                    | %<br>negatyw-<br>nych | Ilość<br>analiz   | %<br>negatyw-<br>nych |
| 2005 | 426                                   | 192                      | 18,7                  | 209                      | 6,2                   | 104 (l.r.)<br>24 (pr.l.) | 20,1<br>0             | 86 (l.r.)                          | 2,3                   | 75                | 33,3                  |
| 2006 | 668                                   | 241<br>8 (do dializ)     | 7<br>50               | 284<br>13(do dializ)     | 5,3<br>7,7            | 105                      | 12,4                  | 71                                 | 0                     | 174               | 37,9                  |
| 2007 | 374                                   | 117<br>13(do dializ)     | 11,2<br>30,7          | 135<br>9 (do dializ)     | 6,7<br>0              | 61                       | 9,8                   | 48                                 | 0                     | 148               | 35,8                  |
| 2008 | 635                                   | 123<br>13 (do<br>dializ) | 7,6<br>36,3           | 118<br>12 (do<br>dializ) | 4,3<br>20,0           | 118                      | 12,7                  | 113<br>13 (sur. f.)<br>6 (opakow.) | 1,7<br>33             | 335<br>4 (Attest) | 49,5<br>0             |