

W miesiącu październik 2019r. przeprowadzono kontrole w niżej wymienionych placówkach:

#### I. Kontrole

##### **Apteki ogólnodostępne (zakres kontroli)\*:**

1. Apteka „Dr.Max” Stalowa Wola , ul. KEN 47 (p)
2. Apteka „Dr.Max” Stalowa Wola , ul. Przemysłowa 2 B (p)
3. Apteka „PROLEK” Mielec , ul.Piaskowa 2 (p)
4. Apteka „hebeapтека” Tarnobrzeg ul. Kopernika 15 (s)
5. Apteka „Codzienna” Tarnobrzeg, ul.Zwierzyniecka 18 (s)

##### **Apteki szpitalne, zakładowe (zakres kontroli)\*:**

1. -----

##### **Działy Farmacji Szpitalnej (zakres kontroli)\*:**

1. -----

##### **Punkty apteczne i pozostałe placówki obrotu pozaaptecznego (zakres kontroli)\*:**

1. Punkt apteczny- Chmielów , ul.Kolejowa 5 (p)
2. Sklep zielarsko-medyczny – Mielec, ul.Kościuszki 2 (p)
3. Sklep zielarsko- medyczny - Pilzno ,ul.Rynek 12 (s)

##### **Inne placówki (gabinety weterynaryjne, stomatologiczne itd.) (zakres kontroli)\*:**

1. -----

#### II. Oględziny lokalu placówek przed wydaniem zezwolenia

przeznaczonych na aptekę, PA, aptekę szpitalną, dział farmacji szpitalnej, sklepy:

1. Lokal na punkt apteczny – Wola Baranowska, ul. Wschodnia 10

#### III. Kontrole stacji sanitarno-epidemiologicznych

1. -----

#### IV. Zabezpieczenie produktów leczniczych

W 3 placówkach (ogólna liczba zabezpieczeń w danym miesiącu) – 10 produktów leczniczych

#### V. Inne: ---

\* **p** – planowa; **s** – sprawdzająca; **d** – doraźna; **u** – uruchomienie; **m** – modernizacja;  
**LR** – doraźna pobór leku; **Op** – doraźna pobór opakowania; **W** – doraźna pobór wody;  
**MŚ** – doraźna monitoring środowiska; **pp** – planowa problemowa