

W miesiącu luty 2023r. przeprowadzono kontrole w niżej wymienionych placówkach:

I. Kontrole

Apteki ogólnodostępne (zakres kontroli)*:

- | | |
|---|---|
| 1. Padew Narodowa ul. L.Uzar-Krysiakowej 24 | p |
| 2. „Codzienna” Mielec, ul. Pisarka 1C | p |
| 3. Leżajsk, ul. Leśna 11 | p |
| 4. „Dr.Max” Stalowa Wola , ul.Chopina 42 | s |
| 5. Padew Narodowa ul. L.Uzar-Krysiakowej 24 | d |
| 6. Codzienna” Mielec, ul. Pisarka 1C | d |
| 7. Leżajsk, ul. Leśna 11 | d |

Apteki szpitalne, zakładowe (zakres kontroli)*:

1. -----

Działy Farmacji Szpitalnej (zakres kontroli)*:

1. -----

Punkty apteczne i pozostałe placówki obrotu pozaaptecznego (zakres kontroli)*:

- | | |
|--|---|
| 1. Punkt Apteczny Chmielów ul.Kolejowa 5 | p |
| 2. Punkt Apteczny „ARNIKA” Gawłuszowice 6D | p |

Inne placówki (gabinety weterynaryjne, stomatologiczne itd.) (zakres kontroli)*:

1. -----

II. Oględziny lokalu placówek przed wydaniem zezwolenia

przeznaczonych na aptekę, PA, aptekę szpitalną, dział farmacji szpitalnej, sklepy:

1. -----

III. Kontrole stacji sanitarno-epidemiologicznych

1. -----

IV. Zabezpieczenie produktów leczniczych

W **3** - placówkach (ogólna liczba zabezpieczeń w danym miesiącu)

- 1.Apteka „Dr.Max” Stalowa Wola , ul. Chopina 42
- 2.Apteka Leżajsk, ul. Leśna 11

V. Inne: ---

* **p** – planowa; **s** – sprawdzająca; **d** – doraźna; **u** – uruchomienie; **m** – modernizacja; **LR** – doraźna pobór leku; **Op** – doraźna pobór opakowania; **W** – doraźna pobór wody;

MŚ – doraźna monitoring środowiska; **pp** – planowa problemowa **z**- zbycie