

W miesiącu styczniu 2025r. przeprowadzono kontrole w niżej wymienionych placówkach:

I. Kontrole

Apteki ogólnodostępne (zakres kontroli)*:

1. Stalowa Wola ul.Wojska Polskiego 16A	p/1/
2. Stalowa Wola ul.Poniatowskiego 4	p/2/
3. Majdan Królewski ul.Rzeszowska 6	p/4/
4. Mielec ul.Niepodległości 9	p/2/
5. Stalowa Wola ul.Wojska Polskiego 16A	d/LR/
6. Stalowa Wola ul.Poniatowskiego 4	d/LR/
7. Majdan Królewski ul.Rzeszowska 6	d/LR/
8. Mielec ul.Niepodległości 9	d/LR/
9. Mielec ul.Wolności 66A	s0/
10. Grębów ul.Rynek 1E	s/0/
11. Mielec ul.Wolności 27C	d/0/

Apteki szpitalne, zakładowe (zakres kontroli)*:

1. -----

Działy Farmacji Szpitalnej (zakres kontroli)*:

1. -----

Punkty apteczne i pozostałe placówki obrotu pozaaptecznego (zakres kontroli)*:

Inne placówki (gabinety weterynaryjne, stomatologiczne itd.) (zakres kontroli)*:

- 1.-----

II. Oględziny lokalu placówek przed wydaniem zezwolenia

przeznaczonych na aptekę, PA, aptekę szpitalną, dział farmacji szpitalnej, sklepy:

1. 1.Opiniowanie lokalu proponowanego na sklep zielarsko-medyczny
Tarnobrzeg ul. Piłsudskiego 2
- 2.Opiniowanie lokalu przeznaczonego na PA Radomyśl n/Sanem ul.Lubelska

III. Kontrole stacji sanitarno-epidemiologicznych

1. -----

IV. Zabezpieczenie produktów leczniczych

W 3- placówkach (ogólna liczba zabezpieczeń w danym miesiącu)

1. Apteka Grębów ul.Rynek 1E
2. Apteka Mielec ul. Rynek 26
3. Apteka Mielec ul.Niepodległości 9

. **Inne: ---**

* **p** – planowa; **s** – sprawdzająca; **d** – doraźna; **u** – uruchomienie; **m** – modernizacja;
LR – doraźna pobór leku; **Op** – doraźna pobór opakowania; **W** – doraźna pobór wody;
MŚ – doraźna monitoring środowiska; **pp** – planowa problemowa **z**- zbycie