

W miesiącu październiku 2020 r. przeprowadzono kontrole w niżej wymienionych placówkach:

I. Kontrole

Apteki ogólnodostępne (zakres kontroli)*:

1. Apteka ANIA Dobrzechów 466a (s-0)
2. Apteka PANAX, Strzyżów ul. 700-lecia Strzyżowa 4 (s-0)
3. Apteka ANIMED Tyczyn ul. Orkana 1 (s-0)
4. Apteka, Żołyńca ul. Białobrzaska 13 (p-0)
5. Apteka, Czudec ul. Rynek 2 (s-0)
6. Apteka Difarm, Rzeszów ul. Łukasiewicza 31 (p-1)
7. Apteka, Ropczyce ul. Wyszyńskiego 45 (p-0)
8. Apteka, Żołyńca ul. Białobrzaska 13 (LR-0)
9. Apteka, Czudec ul. Rynek 2 (LR-0)
10. Apteka Difarm, Rzeszów ul. Łukasiewicza 31 (LR-0)

Apteki szpitalne, zakładowe (zakres kontroli)*:

1. –
2. –

Działy Farmacji Szpitalnej (zakres kontroli)*:

Punkty apteczne i pozostałe placówki obrotu pozaaptecznego (zakres kontroli)*:

1. – PA Niedźwiada 10 (p-1)
2. – Sklep zielarsko-medyczny w Dębicy, ul. Rynek 5 (p-0)
3. - PA Siedliska 385 (u-0)4.-.....

Inne placówki (gabinety weterynaryjne, stomatologiczne itd.) (zakres kontroli)*:

1. Centrum Weterynaryjne RES-VET; Rzeszów, ul. Bohaterów 52 (pp-0)
2.

II. Oględziny lokalu placówek przed wydaniem zezwolenia

przeznaczonych na aptekę, PA, aptekę szpitalną, dział farmacji szpitalnej, sklepy:

1.
2.

III. Kontrole stacji sanitarno-epidemiologicznych

IV. Zabezpieczenie produktów leczniczych

W 5 placówkach (ogólna liczba zabezpieczeń w danym miesiącu)

V. Inne:

*

p – planowa; **s** – sprawdzająca; **d** – doraźna; **u** – uruchomienie; **m** – modernizacja;
LR – doraźna pobór leku; **Op** – doraźna pobór opakowania; **W** – doraźna pobór wody;
MŚ – doraźna monitoring środowiska; **pp** – planowa problemowa